

北京益乐尚商贸有限责任公司

2024

VIKAN清洁工具



# HyGo

移动式清洁站  
编号：5700

卫生

效率

可操作性



# 前 言

Vikan A/S 成立于1898年，在过去的100多年中经历了风风雨雨，也积累了丰富的清洁经验。如今，Vikan的客户遍布全球，在卫生清洁行业中树立了良好的口碑。

从上世纪七十年代开始，Vikan专注于食品和制药行业的专业清洁，给此行业中所有清洁和卫生问题提供解决方案。通过Vikan多年的实践、设计和发展了众多的手动清洁产品，为各种清洁问题提供正确的清洁工具。

我们的产品种类齐全。

我们可以根据卫生、健康、人体工程学、环境等各方面的法律、法规的要求为您量身定制适合您需求的清洁方案。

Vikan 也是一家专注于研发的创新公司。我们的产品不仅因为实用和耐久而闻名，同时也因为我们一直走在技术发展的前沿而备受客户认可。我们不断的整合最新的知识和技术来完善我们向客户提供的清洁方案。因此我们在不断的为客户创造新价值。

目前Vikan 公司年销售额在4亿欧元，并且每年7%的增长，在亚洲销售最好的是日本和韩国。Vikan 从2000年开始正式在中国市场推广，从开始地几个客户发展至今已经在国内有两千多个大大小小地食品和药品行业的专业客户。随着我国食品行业规范健康地发展，我们在国内的销售也会有更大的发展空间。我们愿和所有国内关注食品卫生安全的食品生产企业一起为我们的食品安全付出努力。



# 目录

刷子 .....	4	可金探产品 .....	48
水刮 .....	25	泡沫喷壶 .....	50
手柄 .....	30	水枪和软管 .....	51
刮铲 .....	34	管接头 .....	52
桶 .....	38	尘推布和抹布 .....	53
挂架 .....	40	尘推架 .....	58
百洁垫 .....	42	快插手柄 .....	59
手铲 .....	43	清洁车 .....	60
锹 .....	45	汽车用品 .....	61
搅拌铲 .....	47		

68 .....	73
----------	----

74 .....	85
----------	----

容器 .....	86	刮刀 .....	88
----------	----	----------	----



## 产品目录指南

产品名称	产品编号	刷毛硬度	用途	符合法规	应用图片							
扫粉刷	4587	软	手柄设计圆滑, 软刷毛适合干燥的, 细小杂物。如灰尘, 面粉, 糖粉等。	FDA 21								
颜色:	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+66	+77	+88
例如	4587	+1	=	45871								
D	产品尺寸			T	最高清洗温度							
C	刷毛尺寸			M	材质							

### 相关认证



美国食品及药品监督局 (简称FDA)



EC我们的产品符合欧盟于2002年8月6号制定的2002/72/EC (塑料标准), 并于2004年11月27日修改完善1935/2004/EC (食品接触塑料标准)



可金属探测



产品可被X光机探测




可旋转

### 材质

- PBT: 聚酯
- PE: 聚乙烯
- PP: 聚丙烯
- SS: 不锈钢
- PES: 聚苯
- ABS: 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
- CO: 棉花
- CV: 人造丝
- HDPE: 高密度聚乙烯
- PA: 聚酰胺

使用不同颜色的工具在不同的区域可以使交叉污染的风险最小化

- 颜色是通用的，不受语言的限制
- 提供了具体工具应该用于何处的视觉指导
- 把不同的区域划分不同的颜色并使其书面化
- 帮助实现HACCP管理
- 提高食品安全和品质
- 减少产品召回和浪费
- 保护公司形象和利益



Vikan 颜色编码

简单的工具，以提高您的产品的安全性和验证您的清洗系统。





## 清洁工具悬挂背阴板

### 优势

- 1、提供有效替代方案
- 2、提供快速目视检查，以确定是否缺少某些工具
- 3、通过不同颜色区分，直观看到工具应放置位置
- 4、不需过多语言介绍，直观展示
- 5、通过正确布局设计，降低工具之间交叉污染
- 6、良好工具摆放将工具和人员损伤的风险降至最低
- 7、可使用用户/供应商商标进行定制



北京益乐尚商贸有限责任公司是VIKAN国内唯一经销商

yileson

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

**指甲刷 6440 中硬度**

刷洗指甲缝隙或设备表面。

FDA 只

CH



颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



D 130x 50 x 40mm

C ø 0.34 x 17 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**手刷 3587 中硬度**

适合清洁台面, 菜板

FDA 只

M



颜色: +2 +3 +4 +5 +6



D 165x 50 x 45 mm

C ø 0.34 x 20 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**手刷 3890 硬**

多用途手刷, 适合刷洗台面、桶、设备表面、容器具

FDA 只

G



颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



D 200x 70x 60 mm

C ø 0.50 x 36 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**手刷 3892 / 3894 硬**

大手刷, 适合清除大面积污垢。

FDA 只

NEW

XG



颜色: +2 +3 +4 +5 +6



D 230 x 110 x 68 mm

C ø 0.50 x 33 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢


# 手刷系列



**多用途手刷 3088 中硬度**



多用途手刷，适合清洁机器和设备。替代3087、3089



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	260x 40 x 70 mm
C	ø 0.34 x 22 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**圆形手刷 3885 硬**



有效避免手和设备表面以及化学品的接触，适合清洁台面，箱状容器内部等。

NEW



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	ø 110 x 110 mm
C	ø 0.50 x 44 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**方头细节刷 3951 硬**



多用途缝隙刷，适合多种设备缝隙边缘清洁，配有刮铲可用于铲除结痂污渍。



颜色：+3 +4 +5

NEW



D	150x 27 x 90 mm
C	ø 0.5 x 20mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**人体工程学手刷 4167 软/分叉**



刷毛分叉，适合清洁不锈钢设备表面。



颜色：+4

D	330 x 115 x 110 mm
C	ø 0.34 x 50 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**短柄手刷 41896 硬**



颜色：+6

D	260x 85 x 68 mm
C	ø 0.5 x 38mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

yileson

www.yileson.com yi leson@yileson.com 010-67884199

**长柄手刷 4185 硬**

长手柄可以清洁更深的空间，适合清洁机器，深桶或其他需要长手柄区域。



NEW



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D 420x 46 x 110 mm  
C ø 0.50 x 36 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**长柄手刷 4186 硬**

长手柄可以清洁更深的空间，适合清洁机器，深桶或其他需要长手柄区域。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D 415 x 71 x 75mm  
C ø 0.50 x 36 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**短柄手刷 4190 中硬度**

适合清洁设备，台面和墙壁。



颜色：+5 +6



D 270x 70 x 85 mm  
C ø 0.35x 36 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**短柄手刷 4192 硬**

适合清洁设备，台面和墙壁。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D 270x 70 x 85 mm  
C ø 0.50 x 36 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 手刷系列



短柄手刷 **4194** 软/分叉



刷毛分叉，适合清洁不锈钢设备表面。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	270 x 70 x 85mm
C	ø 0.30 x 40 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

窄型手刷 **4195** 硬



用于清洁狭窄区域，如：传送带、设备缝隙等。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6




D	300 x 20 x 70mm
C	ø 0.50 x 32 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

长柄窄型手刷 **4197** 中硬度

**NEW**



长柄窄型手刷，适用于狭小设备缝隙清洁，刷头配有刮铲可用于刮除结痂污渍。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	600 x 15 x 60 mm
C	ø 0.34 x 40 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

短柄手刷 **4198** 软



软毛适合清洁不锈钢设备表面。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	270 x 70 x 85mm
C	ø 0.30 x 40 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

yileson

www.yileson.com yi.leson@yileson.com 010-67884199

# 手刷系列



**洗盘刷 4237 中硬度**

刷毛外延，清洁死角，顶部刮铲能铲除结痂。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7



D	280x 60 x 55 mm
C	ø 0.34 x 23 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**洗盘刷 4287 中硬度**

刷头小而窄，手柄符合人体工程学。适合洗盘和设备狭窄区域。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	290 x 25 x 65 mm
C	ø 0.34 x 24 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**缝隙刷 4401 硬**

缝隙刷适合清洁设备缝隙以及其他狭窄区域。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +77



D	205x 20 x 30 mm
C	ø 0.50 x 15 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**耐高温缝隙刷 4402 极硬**

采用耐高温刷毛，适合烘焙行业。



颜色：+3



D	205x 20 x 30 mm
C	ø 0.50 x 11 mm
T	175°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

# 手刷系列



## 扫粉刷 4582 软

长而窄的手刷适合大面积的台面和设备的清扫，软毛适合要干燥的细小杂物。如灰尘，面粉，糖粉等。台面清洁时配簸箕，以避免台面和地面交叉污染。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	300x 31 x 100mm
C	ø 0.23 x 40 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 扫粉刷 4587 软

手柄设计圆滑，软刷毛适合刷干燥的，细小杂物。如：灰尘，面粉，糖粉等。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D	330 x 35 x 110 mm
C	ø 0.23 x 52 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 扫粉刷 4589 中硬度

手柄设计圆滑，中硬度刷毛适合潮湿环境，中度大小颗粒的清扫如：糖，巧克力，起酥皮，菜叶等。同样要配合簸箕使用。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D	330x 35 x 110mm
C	ø 0.50 x 50 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 烘焙刷 555130 软

聚酯刷毛可以直接和食物接触。刷毛很柔软可用于涂抹蛋液，黄油等在面包上。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 D 30 x 205 x 10 mm



C	ø 0.15 x 57mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

yileson

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

**烘焙刷** 555230 555250 555270 软



聚酯刷毛可以直接和食物接触。刷毛很柔软可用于涂抹蛋液，黄油等在面包上。



555230

D 30 x 195 x 14.5 mm



555250

D 50 x 195 x 14.5 mm



555270

D 70 x 195 x 14.5 mm

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



C ø 0.15 x 45 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**长柄手刷** 4181 软



适合在面包和其他糕点表面刷蛋液



颜色: +3



D 415 x 70 x 80 mm

C ø 0.23 x 60 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**切片机刷** 4184 软



清洁斩拌机时很重要的刷子。在清洁时不会被斩刀伤手。



颜色: +5



D 500 x 145 x 145 mm

C ø 0.34 x 40 mm

T 121°C

M PP / PBT / SS

**高温刷** 4753 4288 硬



刷烧烤架或高温的表面，刷洗效果显著。根据实际需要选配手柄。

用于清洁高温封口机或其他包装设备。也适合清洁烧烤架和还未冷却的油炸锅。



4753

D 150 x 55 x 65 mm

T 170°C

颜色: +5



4288

D 290 x 30 x 65 mm

T 170°C



C ø 0.60 x 22 mm

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 手刷系列



**通水手刷** **7056** **7056Q** **硬**

通水洗靴刷。可接软管，也可用于刷洗设备。



**7056** M PP / PBT / SS 塑料接头



**7056Q** M PP / PBT / SS 金属接头

颜色： +3 +5



D	350 x 45 x 95 mm
C	ø 0.50 x 25 mm
T	121°C

**通水手刷** **7057** **硬**

具有精密的通水孔，硬质刷毛和两种不同的管接头，可与水管快速连接。



颜色： +3 +5



D	330 x 48 x 75 mm
C	ø 0.50 x 25 mm
T	121°C

**地板刷** **7044** **硬**

为小区域的地面清洁而设计的，长刷毛则可以达到角落。



颜色： +2 +6



D	225x 75x 115mm
C	ø 0.50 x 42mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**管道刷 7035 中硬度**



中硬度刷毛适合清洗小型罐和容器。也合适清洁绞肉机。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	∅ 135 x 115 mm
C	∅ 0.34 x 33 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**罐刷 7037 硬**



椭圆形硬毛适合清洁大罐内部和容器内。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D	205x 130 x 100 mm
C	∅ 0.50 x 40 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**罐刷 7039 中硬度**



椭圆形硬毛适合清洁大罐内部和容器内。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	205x 130 x 100 mm
C	∅ 0.30 x 40 mm
T	100°C
M	聚丙烯 / 不锈钢

**洗墙刷 7067 软/分叉**



独特的刷子，毛尖分叉，刷头可调节角度，可通水。适合刷洗墙壁和设备。尤其是敏感易损的表面。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7



D	240 x 130 x 145 mm
C	∅ 0.30 x 44 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 管刷

管刷头 **538050** **538063** 硬



可以配所有手柄，适合管道清洁。



538050

538063

颜色：+2 +3 +4 +5 +6

**538050** D  $\phi$  50 x 140 mm C  $\phi$  0.34 x 10 mm

**538063** D  $\phi$  63 x 145 mm C  $\phi$  0.34 x 11 mm



T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

管刷头 **538077** **538090** **5380103** 中硬度



管刷，适合较粗的管道清洁。也可清洁下水管。



538077

538090

5380103

颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**538077**

D  $\phi$  77 x 155 mm

C  $\phi$  0.34 x 24 mm

**538090**

D  $\phi$  90 x 160 mm

C  $\phi$  0.34 x 30 mm

**5380103**


D  $\phi$  103 x 170 mm

C  $\phi$  0.34 x 37 mm

管道刷 **5380175** 中硬度



中硬度刷毛适合清洗小型罐和容器。也合适清洁绞肉机。



颜色：+3 +4



D  $\phi$  175 x 90mm

C  $\phi$  0.34 x 60mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**绞肉机刷 538190 中硬度**

90毫米的直径，可用于清洁绞肉机。35厘米的手柄。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D	∅ 90 x 430 mm
C	∅ 0.34 x 32 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**管道外壁刷 5371 软 5374 硬**

此刷通常配伸缩手柄用于清洁高空管道外壁。软毛适合清扫细灰尘，可调节角度。

通常配伸缩手柄用于清洁高空管道外壁。硬毛适合湿环境清洁。可调节角度。



**5371**

D	530 x 230 x 170 mm
C	∅ 0.15 x 55 mm

颜色：+3



**5374**

D	510 x 190 x 120 mm
C	∅ 0.34 x 25 mm



T	100°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**管道外壁刷 5372 中硬度**

适用于清洁外径为100mm以内的管道外壁，可连接手柄。



内螺纹，可连接VIKAN手柄。

颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D	∅ 55x 360 mm
C	∅ 0.34 x 25 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 管刷



管刷 5375 5378 硬 5370 5376 5379 中硬度



刷头适合清洁细管道或机器内狭小的区域。刷毛固定在不锈钢丝上，耐酸碱腐蚀。



**5375** D  $\varnothing$  10 x 500 mm C  $\varnothing$  0.23 x 3 mm

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



**5376** D  $\varnothing$  20 x 500 mm C  $\varnothing$  0.23 x 9 mm

颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**5378** D  $\varnothing$  40 x 500 mm C  $\varnothing$  0.34 x 17 mm

颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**5379** D  $\varnothing$  50 x 500 mm C  $\varnothing$  0.34 x 23 mm

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



**5370** D  $\varnothing$  60 x 500 mm C  $\varnothing$  0.34 x 27 mm

颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

yileson



多种颜色满足颜色分区要求!



T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

管刷头 **5354 5356 5365 5368 5391** 中硬度



配可弯曲手柄，刷洗较长管道。



**5354** D  $\varnothing 12 \times 200$  mm C  $\varnothing 0.23 \times 5$  mm



**5365** D  $\varnothing 20 \times 200$  mm C  $\varnothing 0.34 \times 8$  mm



**5368** D  $\varnothing 40 \times 200$  mm C  $\varnothing 0.34 \times 18$  mm



**5356** D  $\varnothing 60 \times 200$  mm C  $\varnothing 0.34 \times 28$  mm



**5391** D  $\varnothing 90 \times 200$  mm C  $\varnothing 0.34 \times 43$  mm



**5394** D  $\varnothing 120 \times 210$  mm C  $\varnothing 0.34 \times 56$  mm



**5396** D  $\varnothing 140 \times 210$  mm C  $\varnothing 0.34 \times 66$  mm


**NEW**

可弯曲手柄 **5346 5351 5352**

可弯曲手柄，用于清洁弯曲的管道内部，配管刷头。如清洁送料软管。

5351 / SS

5346 / SS - 延长杆



5352 / 尼龙

颜色：+5



T 121°C

M 聚酯 / 不锈钢

适用于不同直径管道



**5351** D  $\varnothing 5 \times 755$  mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 不锈钢

**5346** D  $\varnothing 5 \times 785$  mm  
T 121°C  
M 不锈钢

**5352** D  $\varnothing 6 \times 1505$  mm  
T 121°C  
M 尼龙 / 聚丙烯 / 不锈钢

# 管刷



管刷 **5363** 硬



刷头适合清洁细管道或机器内狭小的区域。如取样阀。

NEW



D	ø 9 x 370 mm
C	ø 0.15 x 4 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

颜色: +2 +5

管刷 **5360** 硬



用于清洁机器设备上的缝隙。也可清洗罐槽的出水口。短手柄便于操控。



D	ø 15 x 310 mm
C	ø 0.23 x 5 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

颜色: +3 +4 +9

冰淇淋机套刷 **53575**



T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

颜色: +5

冰淇淋机套刷 **53584**




T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

颜色: +4

管刷 **5362** 中硬度



此套刷直径分别为2mm, 5mm, 6mm, 适用于清洁较细试管和管道



D ø 5 x 140 mm

D ø 2 x 90 mm

D ø 6 x 140 mm

T	121°C
M	聚酯 / 不锈钢

颜色: +3 +4 +5

下水道刷 **53619** 硬毛

适合清洁下水管和沟槽。可配VIKAN的手柄。



颜色: +9



D	275x 96x 55 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

马桶刷 **5051** 硬



D	ø 180 x 700 mm
C	ø 0.34 x 30 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

颜色: +5

yileson

我们的产品符合欧盟于2002年8月6号制定的2002/72/EC（塑料标准），并于2004年11月27日修改完善1935/2004/EC（食品接触塑料标准）



## 扫帚 3103 中硬/软

三排刷毛设计，两边采用软毛，中间中硬度。顶端配有刮铲，适用于清洁结痂污渍。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +88



D	250x 30 x 120 mm
C	ø 0.34 x 58 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 扫帚 3104 软

此款细软毛丝扫帚适合扫干燥环境中细小且轻的杂物，连接颈是垂直的方式可以轻松的扫除墙与地面夹角间的杂物。也容易清洁设备间狭小的空间。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6

NEW

因外观升级，新旧款随机发货



D	260 x 35 x 175 mm
C	ø 0.30 x 75 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 扫帚 3105 中硬度

斜角中硬度扫帚适合在刷洗之前扫除机器，设备和桌下纸屑，菜叶，鱼或的小肉屑。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D	260x 35 x 180 mm
C	ø 0.34 x 69 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 扫帚 3166 中硬度

垂直连接颈和中硬度刷毛设计，适合在刷洗之前扫除机器，设备和桌下纸屑，菜叶，鱼或的小肉屑。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D	310 x 60 x 140 mm
C	ø 0.34 x 78 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 扫帚



扫帚 **2914** 硬

此扫帚的斜角设计使它容易清洁设备之间狭窄的区域。尤其适合潮湿环境中清扫大块杂物如肉渣，蔬菜叶等。



颜色： +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

因外观升级，新旧款随机发货



D	290 x 40 x 220-270 mm
C	∅ 0.89 x 120-170 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

扫帚 **2915** 硬

此重型的扫帚，刷毛长且粗，适合清扫重的杂物，同样适合湿环境和室外清扫。



颜色： +2 +3 +4 +5 +6 +9



D	300 x 100 x 170mm
C	∅ 0.89 x 105 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

扫帚 **2920** 硬

此重型的扫帚，刷毛长且粗，适合清扫重的杂物，同样适合湿环境和室外清扫。



颜色： +2 +3 +4 +5 +6



D	530x 90x 175mm
C	∅ 0.89 x 105 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

扫帚 **3174** 软/硬

此款扫帚有两种刷毛，前排硬毛可以松动结痂，后排软毛扫除细小杂物。适合湿和干两种环境的清扫。



颜色： +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D	410 x 90x 120mm
C	∅ 0.34 x 60 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

yilesan

www.yilesan.com yi lesan@yilesan.com 010-67884199

## 扫帚 3194 软/硬

此款扫帚有两种刷毛，前排硬毛可以松动结痂，后排软毛扫除细小杂物。适合湿和干两种环境的清扫。

FDA 只



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D 610 x 70 x 125mm  
C  $\varnothing$  0.34 x 60 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 扫帚 3178 软/分叉

此扫帚适合干燥环境，清扫面粉、淀粉等粉状物非常理想。必须用在干燥环境。

FDA 只



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D 410 x 65 x 130 mm  
C  $\varnothing$  0.30 x 60 mm  
T 100°C  
M 聚丙烯 / 不锈钢

## 扫帚 3179 软

刷毛非常细软，适合清扫干燥环境下的细小杂物。

FDA 只



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



D 410 x 65 x 130 mm  
C  $\varnothing$  0.23 x 56 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢


## 扫帚 3199 软

刷毛非常细软，适合清扫干燥环境下的细小杂物。

FDA 只



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +8 +9



D 610 x 65 x 125 mm  
C  $\varnothing$  0.23 x 56 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 地刷



## 地面缝隙刷 **7040** 极硬

可旋转接头，中间刷毛极硬，适合刷洗地面缝隙及设备缝隙。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	225x 35 x 90 mm
C	∅ 0.50 x 40mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 地板刷 **7041** 硬



短而硬的刷毛地刷。适合刷洗很脏的环境。  
可通水设计，连接通水手柄。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7

因外观升级，新旧款随机发货



D	270 x 75 x 95mm
C	∅ 0.50 x 24 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 地板刷 **7043** 中硬度



可通水的地刷适合清洁脏地面如，肉食品厂。  
可通水设计，连接通水手柄。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6

因外观升级，新旧款随机发货



D	270 x 75 x 100mm
C	∅ 0.34 x 32mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

## 地板刷 **7042** 硬



为小区域的地面清洁而设计的，长刷毛则可以达到角落。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	225x 75x 115mm
C	∅ 0.50 x 42mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

yilesan

www.yilesan.com yi lesan@yilesan.com 010-67884199

**高低刷 7047 中硬度**



用于清洁墙面与地面及天花板的夹角。也可刷洗地面和设备



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D	265 x 150 x 100 mm
C	ø 0.50 x 41 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**墙面/地板刷 7060 硬**



地刷，适合所有类型的地面。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D	305 x 85 x 110 mm
C	ø 0.50 x 46 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**墙面/地板刷 7062 硬**



适合大面积的地面刷洗



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	470 x 80 x 115 mm
C	ø 0.50 x 43 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

**扫帚 7068 中硬度**



适合在干燥或潮湿环境中清扫中等杂物。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +9



D	300 x 90 x 130 mm
C	ø 0.50 x 60 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# UST系列



UST手刷 **3891** 硬



多用途手刷，适合刷洗台面、桶、设备表面、容器具



NEW

颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	176x 65x 57 mm
C	ø 0.50 x 37mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

UST扫帚 **3171** 软



刷毛非常细软，适合清扫干燥环境下的细小杂物。

NEW



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	400 x 50 x 95 mm
C	ø 0.20 x 54 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

UST扫帚 **3173** 中硬度



适合在干燥或潮湿环境中清扫中等杂物。

NEW



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	400 x 50 x 95 mm
C	ø 0.34 x 54 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

UST地刷 **7064** 硬



适合大面积的地面刷洗

NEW



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	400 x 50 x 75 mm
C	ø 0.50 x 37 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

yileson

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

**UST短柄手刷 4179 硬**



适合清洁设备, 台面和墙壁。

**NEW**



颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	260 x 70 x 100 mm
C	ø 0.50 x 37 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

**UST长柄手刷 4196 硬**



长手柄可以清洁更深的空间, 适合清洁机器, 深桶或其他需要长手柄区域。

**NEW**



颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	395 x 70 x 140 mm
C	ø 0.50 x 37 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

**UST扫粉刷 4581 软**



手柄设计顺滑, 软刷毛适合刷干燥的, 细小杂物。如灰尘, 面粉, 糖粉等。

**NEW**



颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	330 x 35 x 135 mm
C	ø 0.23 x 57 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯

**UST扫粉刷 4585 中硬度**



手柄设计圆滑, 中硬度刷毛适合潮湿环境, 中度大小颗粒的清扫, 如: 糖, 巧克力, 起酥皮, 菜叶等。同样要配合簸箕使用。

**NEW**



颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D	330 x 35 x 135 mm
C	ø 0.50 x 57 mm
T	121°C
M	聚丙烯 / 聚酯 / 不锈钢

# 水刮



Vikan冷凝水刮用于收集天花板或管道底部的冷凝水，将冷凝水收集在集水瓶或通过软管流到地面，避免对生产场合的污染。

## 冷凝水刮 7716

用于清除天花板和高空管道的冷凝水。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D	400 x 130 x 80 mm
T	100°C
M	聚丙烯 / 橡胶

## 集水瓶 11005

冷凝水收集瓶/水管，配有金属快接接头，方便和2991Q或2973Q系列手柄连接。



T	100°C
M	HDPE / 镀铬铜

颜色：+5



D	ø 1/2" x 1.5 m
T	100°C
M	PVC / 镀铬铜

颜色：+5



## 单刀手持水刮 7125



橡胶和底座整体成型的高卫生等级手持水刮。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D 245 x 50 x 104mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/橡胶

## 双刀手持水刮 7711



小手持水刮，适合干区的清洁，橡胶无气泡易清洁。刮条可拆卸更换替换胶条为7731。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 250 x 70 x 95mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/橡胶

## 手持推水刮 7751



传统发泡橡胶推水刮，可有效去除水和杂物。胶条可替换，77715



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 250 x 70 x 110 mm  
T 100°C  
M 聚丙烯/发泡橡胶



类型	超卫生	高洁净	基本洁净	
胶条可更换	NO	✓	✓	✓
接头	固定	固定/可旋转	固定	可旋转
用于	光滑地面 (环氧树脂)	光滑地面 (环氧树脂) 地板砖	水泥地板, 瓷砖或 粗糙的表面	

## 单刀水刮 7140 7150 7160 7170

高卫生等级的单刀水刮，也可刮除大颗粒杂物。适合医院和食品行业



 <b>7140</b> 400 x 80 x 85mm 颜色： +1 +7 +2 +8 +3 +9 +4 +66 +5 +77 +6 +88	 <b>7150</b> 500 x 80 x 85 mm 颜色： +2 +3 +4 +5 +6	 <b>7160</b> 600 x 80 x 85mm 颜色： +1 +7 +2 +8 +3 +9 +4 +66 +5 +77 +6 +88	 <b>7170</b> 700 x 80 x 85 mm 颜色： +2 +3 +4 +5 +6
--	--	--	--



T 121°C  
M 聚丙烯/橡胶

## 双刀水刮 7712 7713 7714 7715

双刀水刮，橡胶无气泡刮水效果很好，适合光滑地面 胶条可拆换。



 <b>7712</b> 400 x 70 x 105 mm 颜色： +2 +3 +4 +5 +6	 <b>7713</b> 500 x 70 x 105 mm 颜色： +2 +3 +4 +5 +6	 <b>7714</b> 600 x 70 x 105 mm 颜色： +1 +7 +2 +8 +3 +9 +4 +5 +6	 <b>7715</b> 700 x 70 x 105 mm 颜色： +2 +3 +4 +5 +6
---	---	--	---



T 121°C  
M 聚丙烯/橡胶

## 可转角双刀水刮 7722 7724

可转角双刀水刮，橡胶无气泡刮水效果很好，胶条可拆换。  
适合较光滑地面和设备底部积水清除。



**7722**

400 x 75 x 100 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6



**7723**

500 x 75 x 100 mm

颜色：

- +7



**7724**

600 x 75 x 100 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6



T 121°C  
M 聚丙烯/橡胶

## 推水刮 7752 7753 7754 7755

传统发泡橡胶推水刮，可有效去除水和杂物。胶条可替换。



**7752**

400 x 90 x 115 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6



**7753**

500 x 90 x 115 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6
- +9



**7754**

600 x 90 x 115 mm

颜色：

- +1
- +7
- +2
- +8
- +3
- +9
- +4
- +66
- +5
- +77
- +6
- +88



**7755**

700 x 90 x 115 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6



T 100°C  
M 聚丙烯/发泡橡胶

## 可转角推水刮 7762 7763 7764 7765

柔软的橡胶条适合清洁湿和干燥的地面，于燥环境中适合清洁光滑地面上的粉末。湿地面上的水和碎屑的清洁也很有效。超大的尺寸适合大面积的清洁如仓库，添加剂储存库。白色橡胶很容易看出是否变脏。



**7762**

400 x 75 x 100 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6



**7763**

500 x 75 x 100 mm

颜色：

- +3
- +5



**7764**

600 x 75 x 100 mm

颜色：

- +2
- +3
- +4
- +5
- +6
- +9



**7765**

700 x 75 x 100 mm

颜色：

- +2



T 100°C  
M 聚丙烯/发泡橡胶

# 水刮



双刀替换胶条 **7731 7732 7733 7734 7735**

双刀橡胶刮条，用于替换损坏的胶条。



**7731** D 250 x 25 x 45 mm. 适用于7711

颜色：+2 +3 +4 +5 +6



**7732** D 400 x 25 x 45 mm. 适用于7712和7722

颜色：+2 +3 +4 +5 +6



**7733** D 500 x 25 x 45 mm. 适用于7713和7723

颜色：+2 +3 +4 +5 +6



**7734** D 600 x 25 x 45 mm. 适用于7714和7724

颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



**7735** D 700 x 25 x 45 mm. 适用于7715

颜色：+2 +3 +4 +5 +6



T 121°C  
M 聚丙烯/橡胶

发泡橡胶替换胶条 **7771 7772 7773 7774 7775**

**7771**

D 250 x 30 x 45 mm

**7772**

D 400 x 30 x 45 mm

**7773**

D 500 x 30 x 45 mm

**7774**

D 600 x 30 x 45 mm

**7775**

D 700 x 30 x 45 mm

颜色：+5 +9

T 100°C

M 聚丙烯/发泡橡胶


水刮	替换胶条	
	白 FDA	黑
7751	<b>7771</b> ✓	无
7752 7762	<b>7772</b> ✓	✓
7753 7763	<b>7773</b> ✓	✓
7754 7764	<b>7774</b> ✓	✓
7755 7765	<b>7775</b> ✓	✓

yileson

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

手柄 2935 2937 2939 2960 2962 2964 2966 2968

FDA 只



2964 2962 2960

D  $\varnothing$  34 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/玻璃纤维


2937 2935

D  $\varnothing$  32 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/铝


2939

D  $\varnothing$  32 mm  
T 121°C  
M 不锈钢/聚丙烯

玻璃纤维手柄  
颜色：



铝制手柄  
颜色：



不锈钢手柄  
颜色：



## Vikan超卫生手柄



# 手柄




手柄 2933 2958 2959 2981 2983



2959 2958 2933 2931

铝制手柄

颜色：



适用于  
簸箕套  
装



2981

铝制手柄

颜色：



2983

不锈钢手柄

颜色：



2959 2958 2933

D  $\varnothing$  25 mm

T 100°C

M 聚丙烯/铝

2931

D  $\varnothing$  22 mm

T 100°C

M 聚丙烯/铝

2983

D  $\varnothing$  31 mm

T 100°C

M 不锈钢/聚丙烯

2981

D  $\varnothing$  31 mm

T 100°C

M 聚丙烯/铝



## VIKAN手柄



**可伸缩手柄** 2975 29255 29735 2973Q 2977 2979


可伸缩手柄，配合工具清洁高空卫生。



2975 2925

铝制伸缩手柄

颜色：



29735 2973Q

铝制可通水手柄

颜色：



4/6分  
软管直接头



铝制可通水手柄

颜色：



4分快接头



2979 2977 2977Q

玻璃纤维伸缩手柄

颜色：

灰

2977Q配合7716冷凝水刮  
可用于去除高空天花板冷凝水



2975 2925

D ø 32 mm

T 121°C

M 铝/聚丙烯

2973Q

D ø 32 mm

T 100°C

M 铝/聚丙烯

2991Q

D ø 31 mm

T 100°C

M 铝/聚丙烯

2979

D ø 37 mm

T 100°C

M 玻璃纤维/聚丙烯

重量：2.1KG

2977 2977Q

D ø 34 mm

T 100°C

M 玻璃纤维/聚丙烯

重量：1.8KG

**硅胶带** 9801

VIKAN新产品，适用于颜色二次分区

FDA 只



NEW

颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D ø 26 mm

T 121°C

M 硅橡胶


yileson

## 保养步骤

- 1 取下工具，对不同工具进行分离
- 2 去除可见污渍和其它杂物
- 3 选用适当清洁剂，去除污渍及油脂
- 4 用水清洗去除清洁剂及污渍
- 5 根据需要，对工具进行消毒（如：浸泡消毒）
- 6 工具根据颜色进行区分，悬挂在挂架上

### 迷你手柄 2934

此手柄通常配以下产品：2910，2912用来刮除结痂；5380系列管刷清洁管道或其他设备内部；7011和7013铲出大型碗状设备中残留的添加剂等。



颜色： +2 +3 +4 +5 +6



D	∅ 32 x 160 mm
T	121°C
M	聚丙烯

## 如何悬挂工具

工具放置需垂直于地面，



扫帚安装在手柄上，垂直放置。



## 尼龙手刮铲 4012

尼龙手铲可以铲除酱料、油脂、肉渣等，适合清洁光滑的表面，可连接VIKAN手柄。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 205 x 100 x 32mm  
T 175°C  
M 尼龙 / 聚丙烯

## 尼龙手刮铲 4013

尼龙手铲可以铲除酱料、油脂、肉渣等，适合清洁光滑的表面，手柄采用PP材质。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 235 x 100 x 20mm  
T 175°C  
M 尼龙 / 聚丙烯

## 手刮铲 4060

此款窄刮铲适合小空间清洁和圆碗型容器。可以铲除黏稠酱料，油脂等。聚丙烯材质可以避免划伤被清洁表面。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D 75 x 210 x 18 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

## 手刮铲 4061

此款窄刮铲适合小空间清洁和圆碗型容器。可以铲除黏稠酱料，油脂等。聚丙烯材质可以避免划伤被清洁表面。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 100 x 210 x 18 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

# 刮铲



## 手刮铲 4008

304不锈钢刮铲适合小空间清洁和圆碗型容器。可以铲除黏稠酱料，油脂等。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 235 x 50 x 22 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 手刮铲 4009

304不锈钢刮铲适合小空间清洁和圆碗型容器。可以铲除黏稠酱料，油脂等。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D 235x 100 x 22 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 手刮铲 4010

不锈钢刮铲可连接手柄，铲除黏稠酱料，结痂等。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



D 205 x 50 x 32 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 手刮铲 4011

不锈钢刮铲可连接手柄，铲除黏稠酱料，结痂等。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



D 205 x 100 x 32 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 台面/地面刮铲 2910



不锈钢刮铲用于刮除和松动地面或台面上黏稠的结痂，在刷洗前使用此步骤可以使清洁效率提高。也适合大型的台面清洁。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 260 x 175x 30 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 可弯曲刮铲 2909



不锈钢刮铲适合清洁粉塔，以及需要更强力去除的结痂。可弯曲的不锈钢无尖角可以避免划伤被清洁的表面。



D 260 x 175x 40 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

颜色：+3 +4

## 台面/地面刮铲 2912



用于刮除和松动地面或台面上黏稠的结痂，此产品可以避免划伤敏感的被清洁表面，在刷洗之前先刮除如巧克力、油酥皮、肉和油脂可以使得整个清洁过程更快捷。同样适合大型台面的清洁。



D 270 x 240x 33 mm  
T 121°C  
M 尼龙

颜色：+5

## 刮铲 7011

用于在清洁前将产品从容器中铲出，搅拌产品等。



D 220 x 115x 33mm  
T 121°C  
M 尼龙 硬

颜色：+5

## 7013



D 220x 115x 33 mm  
T 121°C  
M PE 软

颜色：+2 +3 +4 +5 +6

## 手刮铲 4051



聚丙烯材质有柔韧性的手铲，可以清洁工作台、传送带，空桶和容器。3个边有刃。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 165 x 92x2 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯


# 刮铲



物料刮铲 **5900**



二合一功能食品刮铲轻松实现移动、涂抹、混合或移除配料。锄头具有单独优化的锄刃，卫生的设计。适用于所有VIKAN螺纹手柄。



NEW



颜色：

D	270 x 5x128mm
T	175°C
M	聚酰胺

手刮铲 **40506**



304不锈钢刮铲适合小空间清洁和圆碗型容器。可以铲除黏稠酱料，油脂等。



颜色：



D	240x 90 x 80 mm
T	121°C
M	聚丙烯/不锈钢

# 桶



## 产品特点

prod  
sigal  
sigal  
sigal  
06

桶 **5686 5688 5692** 桶盖 **5687 5689 5693**



此款水桶获设计奖,适合装清洁剂和冷或热的添加剂。内壁有刻度。有为挂此桶而设计的挂架。



**5692**

470 x 470 x 380 mm

颜色: ● ● ● ● ●



**5686**

325 x 330 x 330 mm

颜色: ●+1 ●+2 ●+3 ●+4 ●+5 ●+6 ●+7 ●+8 ●+9 ●+66 ●+77 ●+88



**5688**

260 x 270 x 258 mm



**NEW**

**5693**

430 x 375 x 40 mm

颜色: ● ● ● ● ●



**5687**

365 x 310 x 40 mm

颜色: ●+1 ●+2 ●+3 ●+4 ●+5 ●+6 ●+7 ●+8 ●+9 ●+66 ●+77 ●+88





**5689**

295 x 250 x 20 mm



T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

桶挂架 **16200**



D 370 x 80 x 50 mm  
T 121°C  
M 不锈钢

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

## 簸箕 5660

簸箕边缘有刃，手把和簸箕连接处十分结实。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D 330x 295 x 100 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

## 簸箕 5661

簸箕套装，中硬度扫帚，可站立设计。



颜色：+5 +6 +9



D 370 x 240 x 1170 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/铝

## 立式簸箕 5662

立式簸箕，配有手柄夹，可配2931手柄和3103、3104、3105扫帚组合套装。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +88



D 330 x 200 x 940 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/铝

## 簸箕套装 5665

可收纳簸箕，开合方便，避免杂物扩散，配有斜角3103扫帚。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +88



D 350 x 320 x 1100 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/铝

# 挂架



多达12种颜色，满足颜色分区  
可多个自由拼接，满足不同区域需求

## 挂架 1011

可挂5个工具，安装、拆卸更加便捷，无卫生死角设计易清洁。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D 420x 87 x 48mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酰胺 / 橡胶

## 挂钩 1012

可拆卸挂钩，易于清洁，可根据使用环境独立安装，最大可称重3公斤。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88




D 41.5 x 78 x 48 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酰胺 / 橡胶

## 手柄夹 1013

适用于多种手刷，手柄，可拆卸设计易清洁。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D 83 x 87 x 48 mm

T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酰胺 / 橡胶

www.yileson.com yi leson@yileson.com 010-67884199

## 双挂钩 1014



可拆卸挂钩，易于清洁，可根据使用环境独立安装，最大可称重3公斤。



颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



D 83x78x48mm


T 121°C

M 聚丙烯 / 聚酰胺

## 挂架配件 1001 1002 1003 1004



适用于VIKAN挂架，针对性更换，减少浪费。



插销1001

手柄夹1002

手柄夹模块1003

挂钩1004

颜色：+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

## 不锈钢挂架 0616 0617 0618



存放清洁工具,使工具保持良好的卫生状态,也可延长工具的使用寿命,保持干燥状态,结实的不锈钢材质。不给细菌的集结提供任何缝隙;易清洁。独特的设计可以悬挂所有产品。



0616

D 48x 65x 55 mm

0617

D 305 x 65 x 55 mm

0618

D 460x 65x 55mm



T 121°C

M 不锈钢

## 挂架

可以多个拼接，可任选橡胶手柄夹和挂钩。手柄夹和挂钩卸除后易清洗，可高温消毒。



1017

颜色：+1 +3 +6 +7 +8 +9



1016

颜色：+2 +3 +4 +5 +6



1019

颜色：+2 +5 +6

# 百洁垫



## 百洁垫拖板 5500



适合清洁罐体，墙壁。可转角的设计适合清洗设备底部。可钩住不同粗糙度的百洁垫。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6 +7



D 230 x 95 x 75 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 手持百洁垫拖板 5510



百洁垫手持拖板适合清洁传送带等。



颜色：+2 +3 +4 +5 +6



D 230 x 95 x 80 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯/不锈钢

## 百洁垫 5523 5524 5525

配合百洁垫拖板使用。适合清洁墙壁和地板。非FDA认可的材料



5523 硬



5524 中硬度




5525 软



D 245 x 115 x 25mm  
T 100°C  
M 尼龙

## VIKAN丰富的颜色



**手铲 5677 5675 5670**

整体成型手铲，用于铲料。



**5677** D 310 x 85 x 100 mm. 0.5 L

颜色： +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



**5675** D 350 x 100 x 110 mm. 1 L

颜色： +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8



**5670** D 390 x 130 x 130 mm 2L

颜色： +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C  
M 聚丙烯

**舀子 5681 5682**



**5681**

D 295 x 155 x 95 mm  
1 L

颜色： +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

**5682**

D 330 x 195 x 115 mm  
2 L

颜色： +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C  
M 聚丙烯



# 锹

人体工程学手铲 **5671**



Vikan人体工程学设计的手铲适用于铲起任何干燥或潮湿的食物配料。握把受力平衡可以防止手部拉伤，平底设计可以防止在桌面翻滚。



D	270 x 150x 145mm
T	100°C
M	聚丙烯

颜色： +2 +3 +4 +5 +6 容量：2L

量杯 **6000**



当你从这个独特设计量杯中到出东西的时候，你可以选择需要的计量单位(毫升，英国加仑，美国加仑)。细长的导流槽和优化的手柄确保简单，准确的倾倒，加宽的底部确保更稳定和卫生易清洁。



D	140x 225 x 215mm
T	100°C
M	聚丙烯

颜色： +2 +3 +4 +5 +6 容量：2L

www.yileson.com yi leson@yileson.com 010-67884199

# 锹



## 人体工程学锹 5600 5601

此结实的锹可以直接接触食品。手柄内有加固用的铝管。



锹面尺寸: 380x340x90mm

5601 D 1310 x 340 x 225 mm

颜色: +2 +3 +4 +5 +6 +8 +9

锹面尺寸: 380x340x90mm

5600 D 1140 x 345 x 215 mm

颜色: +2 +4 +5 +6



T 121°C

M 聚丙烯/铝

## 人体工程学锹 5611

此结实的锹可以直接接触食品。手柄内有加固用的铝管。小锹头。



锹面尺寸: 340x270x75mm

5611 D 1280 x 271 x 200 mm

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C

M 聚丙烯/铝

## 网眼锹 5603 5604

网眼可以渗漏水 and 液体。适合所有行业



5604

5603

### 5604

D 1305 x 340 x 220 mm

T 121°C

M PP

锹面尺寸: 380x340x90mm

颜色: +9

### 5603

D 1145 x 350 x 220 mm

T 121°C

M PP

锹面尺寸: 380x340x90mm

颜色: +5

## 卫生叉 5690 卫生耙 5691

用于叉出产品, 如酒糟。



5690

5691

### 5690

D 1275 x 265 x 120 mm

T 121°C

M 聚丙烯

颜色: +5

### 5691

D 205 x 210 x 230 mm

T 121°C

M 聚丙烯

颜色: +5

## 锹

**5623 5625**



整体成型，表面光滑无缝隙。安全卫生不易生菌。适合盛运添加剂等。



**5623 / 大锹头**

锹面尺寸: 379x345x90

D 1035 x 346 x 140 mm

颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6



**5625 / 小锹头**

锹面尺寸: 327x271x50

D 1040 x 271 x 120 mm

颜色: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



T 121°C

M 聚丙烯

## 手锹

**5673**



短柄锹可直接接触食品。用于盛添加剂。手把和锹头连接处很结实。



锹面尺寸: 327x271x50

颜色: +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9



D 550 x 275 x 110mm

T 121°C

M 聚丙烯

# 搅拌铲



搅拌铲 **7007** **7009** **7010** **7012**

用于搅拌汤等。



7007      7009      7010      7012

**7007**

D	890 x 160 x 33mm
T	170°C
M	尼龙

**7010**

D	1190 x 163x 33mm
T	121°C
M	聚丙烯

**7009**

D	1180 x 185 x 33 mm
T	170°C
M	尼龙

**7012**

D	1200 x 163x 37mm
T	121°C
M	聚丙烯

颜色: +5

移动清洁车 **5700**

根据使用环境放置不同清洁工具，灵活组合，便于移动。



颜色: +2 +3 +4 +5 +6 +9




D	780 x 530x1030mm
T	80°C
M	聚丙烯; 不锈钢 (AISI 304); 不锈钢 (AISI 316); 黄铜; TPE 橡胶

## 可金探产品

产品材质含金属粉，用于敏感区域。产品损坏脱落可通过金属检测机检测出来，避免落入产品。

老款深蓝色可金探产品只可通过金检机检测到，X光机检测不到。新款有五个颜色的可金探产品既可通过金检机检测，也可以通过X光机检测。



### 含金属粉手铲

含金属粉可被金属探测器探测到。产品不易溢出。一体式结构，表面光滑易清洁。



567799



567599



567099



5669



5668



5667

D 310 x 85 x 100 mm  
容量0.5L

D 350 x 100 x 110 mm  
容量1L

D 390 x 130 x 130 mm  
容量2L

颜色： +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C  
M 聚丙烯

### 含金属粉手刮铲

有柔韧性的手铲，可以清洁工作台、传送带，空桶和容器。3个边有刃。



405199



4052

颜色： +2 +3 +4 +5 +6



D 165 x 90 x 2 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

### 含金属粉手刮铲

含金属粉，此款窄刮铲适合小空间清洁和圆碗型容器。可以铲除黏稠浆料，油脂等。



4062

D 210 x 75 x 18 mm



4063

D 210 x 108 x 18 mm

颜色： +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C  
M 聚丙烯

www.yileson.com yileson@yileson.com 010-67884199

# 可金探产品



**搅拌铲** 用于100°C以下的产品生产环境。上有孔，含金属粉。



7014 颜色: +2 +3 +4 +5 +6



D 1200 x 163 x 31 mm

T 121°C

M 聚丙烯

**锹**



563199

562599

5626

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C

M 聚丙烯

D 1040 x 271 x 120mm

锹面尺寸: 327 x 271 x 50 mm


**桶**

**桶盖**



5694

12L



5695

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



T 121°C

M 聚丙烯

D 325 x 330 x 330mm

**金属测试小样** 111199

**含金属粉手锹**

短柄锹可直接接触食品。用于盛添加剂。一体结构更耐用。



111199

T 121°C

M PP



567399

5674

颜色: +2 +3 +4 +5 +6



D 550 x 110 x 275 mm

T 121°C

M 聚丙烯



## 方便、快捷

### 泡沫喷壶

**9303**

用于清洁小环境，不需要外加压力来发泡，人体工程学的设计使操作保持正确的姿势。化学配比可从0.4-10%通过不同颜色的配比帽实现。我们建议配合使用9340防回流装置，避免化学品回流干净的自来水中。



颜色： ●+2 ●+3 ●+4 ●+5 ●+6

容量：2.5L



D 290 x 285 x 210 mm

T 60°C

M HDPE/PA  
镀铬铜

### 泡沫喷壶

**9305**

用于清洁小环境，不需要外加压力来发泡，人体工程学的设计使操作保持正确的姿势。化学配比可从0.4-10%通过不同颜色的配比帽实现。我们建议配合使用9340防回流装置，避免化学品回流干净的自来水中。



颜色： ●+2 ●+3 ●+4 ●+5 ●+6

容量：1.4L



D 290 x 190 x 175 mm

T 40°C

M HDPE/PA  
镀铬铜

### 喷壶挂架

**9348**



D 290 x 290 x 210 mm

M 不锈钢

## App Vikan

在APP商城可下载  
VIKAN产品软件

Available on the iPhone  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play



# 水枪和软管



## 高强度水枪 9324

有效控制水消耗, 适合污染严重的环境, 有色外皮可避免交叉污染, 可调喷水强度, 适合表面冲洗。常用于化学清洁后的冲洗。最高操作温度为80°C 最高操作压力为25bar。



颜色: +2 +3 +4 +5 +6 +9



D 145 x 55 x 170 mm  
T 80°C  
M 黄铜/橡胶/不锈钢

## 热水管 9335 9336 9337

热水管,最高耐70°C,1/2



9335  
D  $\phi$  1/2" x 10 m



9336  
D  $\phi$  1/2" x 15 m



9337  
D  $\phi$  1/2" x 20 m

颜色: +3



T 70°C  
M PVC/镀铬铜

## 冷水管 9331 9332

冷水管,最高耐40°C,1/2



9331  
D  $\phi$  1/2" x 10 m



9332  
D  $\phi$  1/2" x 15 m



T 40°C  
M PVC/镀铬铜

## 水枪 9322

NEW



颜色: +9



D 137 x 30 x 165 mm  
T 40°C  
M HDPE/镀铬铜

## 水管挂架 9345



D 550 x 275 x 220 mm  
M 不锈钢

yileson

## 内螺纹管接头 **0700**

适合接水龙头和软管, 1/2 "3/4 "可调



T 80°C  
M 镀铬铜

## 软管接头 **0701**

1/2 的软管接头, 连接软管和快接头0700



T 80°C  
M 镀铬铜

## 自动关闭管接头 **0703**


1/2 的自闭管接头, 当水枪和快接头断开时, 自动关紧停止供水。



T 80°C  
M 镀铬铜

## 软管连接头 **0705**

用于连接两根1/2 的软管



T 80°C  
M 镀铬铜

## 可旋转接头 **0706**

1/2"可旋转接头, 连接水管和水龙头



T 80°C  
M 镀铬铜

## 软管连接头 **0708**

1/2 和3/4 的软管接头, 可以直接固定在9324水枪上



T 80°C  
M 镀铬铜

## 软管快接头 **0712**

1/2" 快接头, 配9324。



T 80°C  
M 镀铬铜

## 软管接头 **0716**

一端为快接头, 另一端连接3/4的软管。



T 80°C  
M 镀铬铜

# VIKAN超细纤维产品系列

(非食品级)



## 超细纤维

VIKAN超细纤维产品，能满足不同区域的清洁要求。

方便，有效的达到清洁目的。

(非食品级)

干/潮尘推布 31 **5476**

超细纤维尘推布在干或潮的环境使用。适用于所有类型的地板，轻度污染的环境。通过静电效应吸附灰尘和头发。最优50%的湿度。灭菌。



T 烘干温度55°C  
M 聚酯  
38%超细纤维

**NEW**



**547660**

D 640 x 140 mm



**547640**

D 480 x 140 mm



**547625**

D 340 x 140 mm



**547600 / 套带式**

D 450 x 140 mm

尘推布，潮 42 **5495**

超细纤维拖布适用于潮湿环境。特殊设计增加了清洁效率。适用于所有类型的光滑，坚硬的地板的污垢。最佳75%的湿度。灭菌。



T 烘干温度55°C  
M 95%涤纶,5%聚酰胺  
(52%超细纤维)



**549569**

D 680 x 140 mm



**549549**

D 480 x 140 mm



**549529**

D 365 x 140 mm



**549509 / 套带式**

D 465 x 140 mm


## 干/潮31

干潮两用拖布

替代干21和潮41号拖布



## 如何选择合适的拖布



### 尘推布，潮 43 5496

超细纤维尘推在潮湿的环境使用。循环收集浮尘和沙子。适用于所有类型的硬地板的光滑有明显的污垢。采用干法吸收了大量的液体。最佳湿度200%。灭菌。



**549660**  
D 680 x 180 mm



**549640**  
D 480 x 110 mm



**549600 / 套带式**  
D 420 x 115 mm

T 烘干温度55°C  
M PES / CV  
35%超细纤维

### 尘推布，潮 47 5485

超细纤维拖把适用于潮湿环境。特别适合高脂肪和油脂的水平瓷砖和结构地板。



**548569**  
D 675 x 155 mm



**548549**  
D 506 x 155 mm



**548529**  
D 360 x 155 mm



**548509 / 套带式**  
D 470 x 170 mm

T 烘干温度55°C  
M 90%涤纶,7%粘胶,3%聚酰胺  
63%超细纤维

**尘推布, 潮 48 5487** 

超细纤维拖把适用于潮湿环境。特别设计, 以去除不平整地板上的污垢和油脂。最佳湿度175%。灭菌。



**548760**

D 685 x 110 mm

**548740**

D 480x 110 mm

**548700 / 套带式**

D 430x 125 mm



T 烘干温度55°C

M PES / CO  
25%超细纤维

**玻璃清洁布**

**5491** 

超细纤维清洁布适合清洗玻璃窗户, 塑料和光滑的不锈钢表面。清理至10平方的玻璃只用一点点水。它不需要洗涤剂。灭菌。



**549125**

D 330 x 160 mm

**549145**

D 480 x 160 mm



T 烘干温度55°C

M PES / PA  
100%超细纤维

**超细纤维地板抹布** **691168**



D 640 x 320 mm

T 烘干温度55°C

M PES / PA  
65%超细纤维


# 抹布



## 超细纤维抛光布

69154  

抛光布适用于窗玻璃，镜子和抛光的表面如不锈钢和其他能反光的表面。干燥或潮湿后使用，不需要化学品。不脱毛，不留水痕。



+0 +2 +3 +4 +6



D 400 x 400 mm  
T 烘干温度55°C  
M PES / PA  
100%超细纤维

## 超细纤维基础清洁抹布

69113  

常规清洁效果出众。适用于各种表面清洁。干燥时使用可以静电吸附灰尘和小杂质，潮湿时使用可以毛细效应吸附杂质



+2 +3 +4 +6



D 310 x 320 mm  
T 烘干温度55°C  
M PES / PA  
100%超细纤维

## 超细纤维基础清洁抹布

69114  

常规清洁效果出众。适用于各种表面清洁。干燥时使用可以静电吸附灰尘和小杂质，潮湿时使用可以毛细效应吸附杂质



+2 +3 +4 +6



D 400 x 400 mm  
T 烘干温度55°C  
M PES / PA  
100%超细纤维

## 玻璃清洁套装

549101

NEW



- 1 伸缩手柄 295610
- 1 尘推架 374118
- 5 玻璃清洁布 549125
- 5 超细纤维抛光布 691540
- 1 喷壶 581210



# 尘推架

## 尘推架 374118 374218 374318

粘扣式平面尘推架，适用于光滑地面。



**374118**

D 240 x 88 mm

**374218**

D 405 x 88 mm

**374318**

D 570 x 88 mm



T 121°C

M 复合材料

## 折叠尘推架 374018

配合套带式尘推布清洁。



D 385 x 100 mm

T 121°C


M PP

## 人体工程学

帮助工人在使用中保持正确姿势，减少因工作导致疾病发生，提高清洁效率。

## 铝制尘推架 370300 370400 370500 370600 370700

粘扣式尘推架，粘扣可更换。



**370300**

D 250 x 80 mm

**370400**

D 400 x 80 mm

**370500**

D 550 x 80 mm

**370600**

D 900 x 80 mm

**370700**

D 1200 x 80 mm



M 铝/PA/PVC

# 快插手柄及配件



快插手柄 290800 295218 295610 296218 297618



**297618**

快插式伸缩手柄

D  $\varnothing$  28 x 1500-4000 mm

**295218**

快插式手柄  
适用于VIKAN尘推架

D  $\varnothing$  29 x 1400 mm

**296218**

快插式伸缩手柄

D  $\varnothing$  29 x 1235-1770 mm

**295610**

快插式伸缩手柄

D  $\varnothing$  29 x 575-1390 mm



M PP /铝



VIKAN手柄按钮  
调节器，荣获创  
新技术奖！

转接头

**2994**

螺纹转快插式接头



D  $\varnothing$  32 x 118 mm  
T 100°C  
M PP /玻璃纤维

颜色：●

转接头

**380900**

快插转螺纹式接头



D  $\varnothing$  22 x 80 mm  
M PP

颜色：●

喷壶

**581210** 喷壶，容量250ml



**581210**  
M PA / PVC

量杯

**581110** 量杯，容量1.5L



**581110**  
M 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物

## 手推车 5803

清洁车配件包含：VIKAN尘推布储存盒，收纳袋。  
储存盒尺寸分别为40和60厘米。



580314 / 40cm



580312 / 60cm



580311 / 40cm



580319 / 60cm

## 手推车 580410

小而紧凑的推车适用于拥挤的空间，如：快餐店使用。适用于清洗地板和桌子。可以根据需要补充额外的配件。



580410 / 基础清洁车



580410 / 带有配件清洁车

## 簸箕套装 559618


此款簸箕有如下优点：开关平稳；打开时可装0.3升的液体；可装很多杂物；配有扫帚和水刮易拆卸，可在自动清洗机中清洗。



D 145 x 1050 x 330 mm  
M PP

## 除尘器 454518

伸缩式除尘器聚丙烯手柄。  
有效去除天花板上的蜘蛛网和灰尘，角落。



D  $\varnothing$  200 x 1080-1700 mm  
M PP / PVC



# VIKAN汽车清洗用品



**通水刷** 475552 475752 526952 软

可通水汽车刷，刷毛分叉处理避免划伤漆面。



**526952**

D 230 x 100 x 125 mm



**475552**

D 270 x 100 x 130 mm



**475752**


D 370 x 100 x 120 mm



C	ø 0.25 x 50 mm
T	50°C
M	PP / PBT

**球形刷** 545252 软

专为清洗车和车轮



D	230 x 110 x 150 mm
C	ø 0.25 x 50 mm
T	50°C
M	PP / PBT

**指甲刷** 644052 硬



D	118 x 48 x 38 mm
C	ø 0.35 x 15 mm
T	100°C
M	PP / PBT / SS

**通水刷** 524752 软



D	250 x 150 x 115 mm
C	ø 0.25 x 50 mm
T	50°C
M	PP / PBT

**可旋转通水刷** 526852 软



D	240 x 110 x 150 mm
C	ø 0.25 x 50 mm
T	50°C
M	PP / PBT

**扫帚** 311552 311752 硬



**311552**

D 440 x 150 x 80 mm



**311752**

D 670 x 145 x 70 mm



C	ø 0.50 x 65 mm
T	60°C
M	Madera / PVC

**手刷** 522252 522752 软



**522752**

D 280 x 100 x 60 mm



**522252**

D 430 x 70 x 65 mm



C	ø 0.25 x 45 mm
T	50°C
M	PP / PBT

# 刷子



手刷 **524652** **525252** 软



**524652**  
D 320 x 110 x 95 mm



**525252**  
D 310 x 70 x 125 mm



C  $\varnothing$  0.25 x 45 mm  
T 50°C  
M PP / PBT

手刷 **450052** 硬 **450252** 软



**450052**  
D 290 x 30 x 70 mm  
C  $\varnothing$  0.35 x 30 mm



**450252**  
D 300 x 30 x 85 mm  
C  $\varnothing$  0.25 x 45 mm



T 100°C  
M PP / PBT

管刷 **52562** 软

**525052** 软

**525352** 硬




**525652**  
D  $\varnothing$  110 x 425 mm  
T 100°C  
M PP / PBT/金属



**525052**  
D  $\varnothing$  40 / 65 x 325 mm  
T 60°C  
M PP / PBT/金属



**525352**  
D  $\varnothing$  40 / 65 x 325 mm  
T 100°C  
M PP / PBT/金属



手刷 **524952** 软



**524952**  
D 345x90x 80 mm  
T 60°C  
M PP / PBT/胶

通水手刷 **525452** 软



D 380 x 50 x 115 mm  
C  $\varnothing$  0.25 x 45 mm  
T 50°C  
M PP / PBT

手柄 **293752** **297552**



**293752**

铝制手柄

D	ø 31 x 1500 mm
T	50°C
M	PP / 铝

**297552**

铝制伸缩手柄

D	ø 34 x 1630-2750 mm
T	50°C
M	PP / 铝



VIKAN清洁工具

车辆的选择



可通水手柄

**297152Q** **299352Q** **299152Q** **299252Q** **299552Q** **299752Q**



T 50°C

M PP / 铝

**299752Q**

D ø 31 x 1900 mm

**299152Q**

D ø 31 x 1540 mm

**299252Q**

D ø 31 x 1020 mm

**299552Q**

手柄带有阀门

D ø 31 x 1630 mm

**297352Q**

可伸缩

D ø 34 x 1590-2880 mm

**297152Q**

可伸缩

D ø 34 x 1000-1600 mm



# 水刮



玻璃刮 **707752** **707852** **707952**



**707752**

D 250 x 50 x 210 mm

**707852**

D 350 x 50 x 210 mm

**707952**

D 450 X 50 X 210 mm



T 100°C

M 聚丙烯/橡胶

挂架 **10179**



D 155 x 60 x 75 mm

T 121°C

M PP / PA / 橡胶

水枪 **93249**



D 140 x 55 x 160 mm

T 80°C

M 铜/不锈钢/橡胶

车脏了！  
想清洁汽车！  
用VIKAN清洁工具！



yileson

玻璃刮 **473752** **473952**



**473752**  
D 200 x 80 x 500 mm  
M PP

**473952**

D 205 x 90 x 710-1250 mm  
M PP / 铝

473752 473952



T 70°C

手锹 **558552**



D 240 x 50 x 380 mm  
T 100°C  
M 钢

人体工程学锹 **561552**



D 950 x 270 x 150 mm  
T 70°C  
M PP

除尘手刷 **631559** 软

NEW



D  $\varnothing$  22 x 155 mm  
M PP / 头发

套刷 **521052**

524652, 525352, 631559.

NEW




## VIKAN和环境



VIKAN所用材料均符合欧盟认证，具有可循环型  
不会对环境产生危害。

## 食品安全可金属探测产品





Detectamet Ltd公司建立于2003年，经过ISO 9001:2008认证，富于创新、热情，提供充分的远见


我们致力于X光可探测和金探机可探测产品的设计、生产和供应，为市场提供可靠的经过检验的概念产品，并持续开发新的创新方案。由此我们能够提供最大最全面的可探测产品，给予全体客户将异物风险降低的机会。

Detectamet产品的目的是食品安全——不仅仅是可被探测！

- 可金探，X光可见
- 视觉上可探测
- 使用符合欧盟和其它全球与食品接触用途标准相符的材料
- 表面光滑可清洁

Detectamet可探测聚合物产品的关键特征是，其碎片可被标准的生产线金探设备和X光设备探测到并成功拒绝。我们的产品都经过独立检测，并且符合当今欧盟法规和其它与食品接触用途材料的国际标准。


视觉上的可识别也是Detectamet产品的一个重要特征。产品有不同颜色，满足颜色分区要求。



## 可金探圆珠笔



- 101-I01-C22-PA01 : 黑壳蓝芯
- 101-I01-C11-PA01 : 蓝壳蓝芯
- 101-I03-C22-PA01 : 黑壳红芯
- 101-I03-C33-PA01 : 红壳红芯
- 101-I04-C22-PA01 : 黑壳绿芯



50/盒

D  $\phi$  10 x 135 mm  
M 聚丙烯

## 可金探大象圆珠笔



- 104-I01-C11-PA03 : 蓝壳蓝芯/挂孔
- 104-I02-C11-PA03 : 蓝壳黑芯/挂孔
- 104-I03-C33-PA01 : 红壳红芯/衣袋夹



With clip and lanyard attachment styles can easily be used with lanyards or safety chains



25/盒

## 一体式大象笔



105-C101-I01-PA01 : 蓝壳蓝芯 50/盒



## 金属杆笔



带口袋夹  
115M-I02-PA01  
黑色笔芯  
115M-I01-PA01  
蓝色笔芯



笔芯颜色 : ▼▼ 50/盒

## 笔芯



- 100-I52
- 100-I51

# 文具



## 记号笔



白板笔

永久性记号笔

● 145-A06-P01-A07

● 146-A06-P01-A07

● 146-A06-P03-A07

● 146-A06-P04-A07

## 永久性细尖记号笔



● 147-A06-P02

D ø 10 x 140 mm

M 聚丙烯

颜色 : ▼▼▼▼▼ 50/包

10/包

## 可伸缩记号笔


白板笔

永久性记号笔

● 145-A05-P01-A07

● 145-A05-P02-A07

● 146-A05-P02-A07



10/包

D ø 14 x 148 mm

M 聚丙烯

## 订书器

**207-A65-T184-P01**



颜色 : ●

告别金属钉



D 55 x 60 x 49 mm

M 聚丙烯

计算器

2025-P01

NEW



D 110 x 70 mm

颜色：●

安全链

155-P44-S083-A93



D 762 mm

M 不锈钢

手铲

FDA



514-S085-P0\*-Z03

D 110x 85x 40 mm 100ml




514-S086-P0\*-Z03

D 150 x 110 x 60 mm 350ml

514-S088-P0\*-Z03

D 225 x 150 x 85 mm 1250ml

颜色：●P04 ●P01 ●P03 ●P06 ●P05 ●P08 ●P07



T 121°C

M 聚丙烯

舀子

514-S240-P0\*-Z01

FDA



颜色：●P04 ●P01 ●P03 ●P06 ●P05 ●P07



1.5 L

D ø 215 x 360 x 70 mm

T 121°C

M 聚丙烯

# 文具



手刮铲 523-S104-T205-P0\*



D 75 x 200 x 15 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

颜色：● P04 ● P01 ● P03 ● P06 ● P05 ● P08 ● P07 ● P02

手刮铲 523-S105-T205-P0\*



D 110 x 245 x 20 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

颜色：● P04 ● P01 ● P03 ● P06 ● P05 ● P08 ● P07 ● P02

手刮铲 523-S089-T103-P0\*



D 160 x 103 x 1.85 mm  
T 121°C  
M 聚丙烯

颜色：● P04 ● P01 ● P03 ● P06 ● P05 ● P08 ● P07 ● P02

塑料标签 550-A65-P0\*-S074



25/包



265 x 88 mm  
M 聚丙烯

颜色：● P04 ● P01 ● P03 ● P06 ● P05

耳塞



410-P20-S101-X18

D 600 mm

M 橡胶



安全刀



615-K102-T038-P30

D 140 x 30 x 14 mm

M 聚丙烯/不锈钢



615-K116-T035-P01

D 125 x 92 x 18 mm

M 不锈钢/聚丙烯



615-K111-T033-P01

D 150 x 46 x 18 mm

M 不锈钢/聚丙烯

隐藏式薄膜安全刀

适合切割薄膜, 胶带, 轻型打包带等  
可探测金属手柄



DFC-364MD

D 166 x 62 x 10.7 mm

M 不锈钢/聚丙烯

固定刀片安全刀

适合切割纸箱, 薄膜袋, 胶带等  
最大切割深度: 14mm



E12207-4

D 133 x 26 x 11 mm

M 不锈钢/聚丙烯

自动回弹安全刀

适合切割纸箱, 薄膜袋, 胶带等。可更换刀片款



E12205-4

D 133 x 26 x 11 mm

M 不锈钢/聚丙烯

自动回弹安全刀

金属+可探测塑料制手柄  
2档伸出长度: 5mm, 19mm  
带锁定档



SK023M

D 148 x 31.5 x 10mm

M 不锈钢/聚丙烯

隐藏式薄膜安全刀

不锈钢刀片, 适合食品加工区域开袋, 开箱, 打包带等的切割  
开口宽度: 4mm



KCJ-1SSMDX

D 117\*32\*4mm

M 不锈钢/聚丙烯

固定刀片安全刀

全不锈钢, 隐藏式NSF认证的安全刀  
开口宽度: 5mm



KS-101SS-W

D 143\*32\*4mm

M 不锈钢/聚丙烯

KS替换刀片

替换刀片, 有碳钢和不锈钢两种材质



HB-8820/HB-8820SS

D 28\*11\*0.5mm

M 碳钢/不锈钢

替换刀片

替换刀片, 有碳钢和不锈钢两种材质



B11117-9/B11118-9

D 51\*18.7\*0.6mm

M 碳钢/不锈钢

800-CT01-S139-X39 D 92 x 2.4 mm

800-CT01-S117-X39 D 186 x 4.8 mm

800-CT01-S122-X39 D 340 x 7.0 mm  
M 尼龙/不锈钢 颜色: ● 100/包

不锈钢扣



扎带

800-CT03-S113-X39 D 145 x 3.4 mm

800-CT03-S116-X39 D 185 x 4.6 mm  
M 尼龙



# 保护食品安全 免受塑料异物风险

Since 1985



KOSHER ✓



HALAL ✓

# 关于 BST

BST可检测产品降低了卫生关键环境中异物污染的风险，如食品和饮料，制药或化妆品制造工厂。

防止异物污染是食品安全的前沿，BST生产的可检测产品不仅有助于实现这一目标，而且符合国际法规，补充了公司的HACCP体系systems.

BST的许多产品都是与英国制造商紧密合作的结果。事实上85%以上的可检测产品都是由英国制造商在英国制造的。

BST拥有超过35年的食品行业供应经验，已成长为一个以产品质量和服务而闻名的全球品牌。BST于1994年推出了世界著名的DetectaPen®，现在每年提供超过180万支检测笔，以及提供广泛的其他检测产品，以降低全球食品加工商的异物污染风险。

BST的理念是将质量构建到业务的各个方面，从设计和制造到物流和支持。我们经验丰富的团队将客户的需求放在他们优先考虑的位置，无论客户是小手工面包师，还是全球经销商。我们不仅提供一系列标准的可检测产品，而且我们还可以利用我们广泛的英国制造合作伙伴关系开发定制的工程解决方案，以满足客户的应用和需求。

我们的制造资源和产品专业知识，加上获得一系列食品级可检测塑料和橡胶，意味着我们有资源看穿最复杂的定制可检测产品开发。

随着BST的发展和成长，我们已经改进了我们的环境政策，以匹配我们的全球声誉。我们使用回收包装进行分销，在现代化的仓库设施中安装了运动感应照明，提供笔回收计划，投资环保车辆，并修改了我们的生产方法，提高能源效率，降低我们的碳足迹。

如果您正在寻找一家了解质量、安全、可检测性、服务和支持重要性的检测产品供应商，那么您只需看看BST，BST是金属检测和x射线可见产品的先驱和市场领先供应商。

BST很荣幸能与BRC全球标准合作。我们的产品旨在降低异物污染风险，提高食品安全-它们可以帮助您遵守BRC。



衣袋夹和挂孔款

蓝色和黑色油墨




### 可被探测圆珠笔


衣袋夹款编号:	TRACE2PENB*
挂孔款编号:	TRACE2PENLB*
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	蓝, 黑
包装数量:	50




### premium J800





### premium J850



### premium P950



### standard Trace-It®



### F700细尖笔

F700 衣袋夹款编号:	ST1F700DB*
F700 无衣袋夹款编号:	ST1F710DB*
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	蓝, 黑
包装数量:	10



### L550针管笔

L550 衣袋夹款编号:	ST1L550DB*
L550 无衣袋夹款编号:	ST1L560DB*
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	蓝, 黑
包装数量:	10





### 可伸缩可被探测圆珠笔

J800 衣袋夹款编号:	ST1J800D*
J800 无衣袋夹款编号:	ST1J810DB*
笔身颜色:	蓝红绿黄白黑橙粉褐
墨水颜色:	蓝黑红绿
包装数量:	25



### 中性可伸缩可被探测圆珠笔

衣袋夹款编号:	ST1J850D*
无衣袋夹款编号:	ST1J860DB*
笔身颜色:	蓝红绿黄白黑橙粉褐
墨水颜色:	蓝黑红
包装数量:	25



### 耐低温可伸缩可被探测圆珠笔

衣袋夹款编号:	ST1P950D*
无衣袋夹款编号:	ST1P960DB*
笔身颜色:	蓝红绿黄白黑橙粉褐
墨水颜色:	蓝黑
包装数量:	25



可被金属探测和X光探测


由防碎塑料制作

末端配件显示墨水颜色

可伸缩设计不含弹簧

FDA和欧盟认证

符合犹太教规



# 文具



## Eco v2.0 一体式可被探测圆珠笔

铜笔尖衣袋夹款:	ST1EV2210DB*
铜笔尖挂孔款:	ST1EV2220DB*
合金笔尖衣袋夹款:	ST1EV22100DB*
合金笔尖挂孔款:	ST1EV22200DB*
笔身颜色:	蓝红
墨水颜色:	蓝,黑,红*,绿* (*铜笔尖款)
包装数量:	50



## Eco v2.0 DetectaPen®

BST Eco v2.0 DetectaPen拥有与原始Eco相同的所有属性,但具有全新的时尚设计,写作舒适!



## Eco v1.0 一体式可被探测圆珠笔

铜笔尖衣袋夹款:	ST1E210D*
*铜笔尖挂孔款:	ST1E220D*
合金笔尖衣袋夹款:	ST1E2100D*
*合金笔尖挂孔款:	ST1E2200D*
笔身颜色:	绿,黄,白,黑,橙,粉,褐
墨水颜色:	蓝,黑,红*,绿* (*铜笔尖款)
包装数量:	50

\*只有蓝色和红色售完即止





白板笔

产品编号:	ST1D2000MB*
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	蓝黑红绿
包装数量:	10



永久性记号笔

产品编号:	ST1M1000MB*
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	蓝黑红绿
包装数量:	10



荧光笔

产品编号:	ST1H3000MB*
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	蓝黄橙绿
包装数量:	10



紫外线可见记号笔

产品编号:	ST1UV4000MBU
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	无色
包装数量:	10



肉品用记号笔

产品编号:	ST1M1000MBM
笔身颜色:	蓝
墨水颜色:	红
包装数量:	10



笔套

细款:	ST165440MB
粗款:	ST188440MB
颜色:	Blue
包装数量:	1



J800 笔芯

产品编号:	BSTJ800*
笔芯颜色:	蓝黑红绿
包装数量:	100



P950 笔芯

产品编号:	BSTP950*
笔芯颜色:	蓝黑
包装数量:	100



# 文具



## 手持计算器

产品编号:	ST1CAPKDB
颜色:	蓝
尺寸:	120 x 70 x 8mm
包装数量:	1

MX FDA CE RoHS



## 台式计算器

产品编号:	ST1CADKDB
颜色:	蓝
尺寸:	123 x 175 x 32mm
包装数量:	1

MX CE



## 笔记板

产品编号:	ST1CBA4DB
颜色:	蓝
尺寸:	230 x 355 x 5.5mm
包装数量:	1

MX FDA CE RoHS



## 笔记板

产品编号:	ST1CDCBA4D*
颜色:	R,G,Y
尺寸:	227 x 355 x 4mm
包装数量:	1

MX FDA CE RoHS



## 无钉钉书器

产品编号:	ST3SP52DB
颜色:	Blue
尺寸:	45 x 40mm Oval
包装数量:	1

MX CE



## 触摸屏笔

产品编号:	ST1EV2240DBB
颜色:	Blue
尺寸:	Non
包装数量:	10

MX FDA CE RoHS



## 证件夹

产品编号:	TE1BMS8654MB1
颜色:	Blue
尺寸:	100 x 68mm
包装数量:	10

MX FDA CE RoHS



## 挂绳

带安全扣:	PR1SL2HMBA
无安全扣:	PR1SL2MBA
尺寸:	1m x 12mm x 1mm
包装数量:	1

MA FDA CE RoHS



## 安全链

产品编号:	ST1BC23MS
尺寸:	Ø 2.3mm x 1m
包装数量:	1

MS



# 刮铲



## 刮铲

1.5mm x 140mm x 100mm:	SC14PF515DB
2.5mm x 138mm x 130mm:	SC14PF525DB
3.5mm x 138mm x 130mm:	SC14PF535DB
颜色:	蓝
包装数量:	50



## 刮铲

2mm x 150mm x 97mm:	SC24PF620M*
2mm x 230mm x 118mm:	SC24PF920M*
颜色:	蓝红绿黄白
包装数量:	5



## 金属刮铲

152mm x 127mm:	SC14SR6DB
颜色:	蓝
包装数量:	10



## 金属刮铲

120mm x 100mm:	SC16SF5D*
颜色:	蓝红绿
包装数量:	10



## 手刮铲

75mm x 205mm:	SC23PS3M*
100mm x 250mm:	SC23PS4M*
颜色:	蓝红白黄绿
包装数量:	5



## BST Hand Scraper

40mm x 230mm:	SC48288040MB
60mm x 240mm:	SC48288060MB
80mm x 240mm:	SC48288080MB
100mm x 260mm:	SC48288100MB
120mm x 260mm:	SC48288120MB
颜色:	蓝
包装数量:	1



## 封口夹

产品编号:	CT4BS80DB
尺寸:	80mm
颜色:	Blue
包装数量:	10



## 封口夹

产品编号:	CT2WE320DB
长度:	320mm
产品编号:	CT2WE150DB
长度:	150mm
颜色:	蓝
包装数量:	1



## 封口夹

小号编号:	CT2WE245DB
长度:	100mm
大号编号:	CT2WE315DB
长度:	150mm
颜色:	蓝
包装数量:	1



# 安全刀



## 安全刀

产品编号:	KN51PR25905MB
颜色:	蓝
包装数量:	1
用途:	通用



## 安全刀

标准款:	KN31R5805MB
HD款:	KN31R5808MB
颜色:	蓝色
包装数量:	1
用途:	通用



## 安全刀

带安全钥匙:	KN31B7315MB
无安全钥匙:	KN31B7305MB
颜色:	蓝
包装数量:	1
用途:	纸箱, 塑料轧带



## 安全刀

有钩子:	KN31H1408MB
无钩子:	KN31H1008MB
颜色:	蓝
包装数量:	1
用途:	收缩包装, 塑料轧带 包装纸, 网, 胶带, 纸板



## 安全刀

有钩子:	KN31F2005MB
无钩子:	KN31F2305MB
有切割器:	KN31F2105MB
颜色:	蓝
包装数量:	10
用途:	收缩包装, 塑料轧带 包装纸, 网, 胶带, 纸板



## 可伸缩安全刀

产品编号:	KN31NSK026MB
颜色:	蓝
包装数量:	5
用途:	纸板



## 鱼形安全刀

有钩子:	KN31F6007M*
无钩子:	KN31F6307M*
有切割器:	KN31F6107M*
颜色:	蓝红绿黄
包装数量:	10



## 安全刀

产品编号:	KN31P4307M*
颜色:	蓝红绿黄
包装数量:	10
用途:	塑料包装, 塑料轧带, 胶带



## 安全刀

产品编号:	KN31P9109M*
颜色:	蓝红绿黄
包装数量:	5
用途:	塑料包装, 塑料轧带, 胶带





# 轧带/耳塞



## 尼龙可金探扎带

2.5 x 100mm:	CT1CT18RPMB
3.5 x 150mm:	CT1CT30RPMB
4.6 x 200mm:	CT1CT50RPMB
4.6 x 390mm:	CT1CT50LPM*
7.6 x 380mm:	CT1CT120RPMB
颜色:	蓝
包装数量:	100

\*蓝绿红黄可按要求提供



## 不锈钢扎带

4.6 x 127mm:	CT1CTMBT5SSMS
4.6 x 201mm:	CT1CTMBT8SSMS
4.6 x 362mm:	CT1CTMBT14SSMS
4.6 x 521mm:	CT1CTMBT20SSMS
4.6 x 685mm:	CT1CTMBT27SSMS
4.6 x 838mm:	CT1CTMBT33SSMS
Pack Size:	100



## 不锈钢扎带

7.9 x 201mm:	CT1CTMBT8HSMS
7.9 x 362mm:	CT1CTMBT14HSMS
7.9 x 521mm:	CT1CTMBT20HSMS
7.9 x 685mm:	CT1CTMBT27HSMS
7.9 x 838mm:	CT1CTMBT33HSMS
Pack Size:	50



## 可重复使用扎带

产品编号:	CT1REK2MPMB
尺寸:	4.6 x 250mm
颜色:	蓝
包装数量:	100



## 尼龙扎带

3.6 x 150mm:	CT3C15036MB
4.6 x 200mm:	CT3C20046MB
4.6 x 385mm:	CT3C38546MB
颜色:	蓝
包装数量:	100



## TPU 围裙

135cm :	PE10A2135MB
155cm :	PE10A2155MB
颜色:	蓝
包装数量:	1



## 耳塞

产品编号:	PE11003MB
尺寸:	单一尺寸
颜色:	蓝
包装数量:	100



## 一次性耳塞

产品编号:	PEH112CTB
颜色:	蓝
包装数量:	200



## TPU 袖套

产品编号:	PE10PO2MB
颜色:	蓝
包装数量:	1



# 标签/创可贴



## 耐热标签

印刷大标签:	LT624850HPM*
普通大标签:	LT624850HM*
普通小标签:	LT62550HM*
大号尺寸:	48 x 279.4mm
小号尺寸:	25 x 190.5mm
颜色:	蓝,红,绿,黄,白,橙,粉,褐
包装数量:	500




## 标准标签

印刷大标签:	LT624850PM*
普通大标签:	LT624850M*
尺寸:	48 x 279.4mm
颜色:	蓝,红,绿,黄,白,橙,粉,褐
包装数量:	500

每色10卷起订  
M&N

## 标签

产品编号:	AMXTAGD*
尺寸:	85 x 260mm
颜色:	蓝,红,绿,黄,白,橙,粉,褐
包装数量:	25



## 创可贴

1. 7.5 x 2.0cm	PE5608RMB	100
2. 7.5 x 2.5cm	PE5603RMB	100
3. 6.0 x 2.0cm	PE5602RMB	100
4. 7.5 x 5.0cm	PE5605MB	50
5. 4.0 x 4.0cm	PE5601RMB	50
6. 指间用	PE5912MB	50
7. 关节用	PE5913MB	50
8. 加长款	PE5914MB	50



5 套装 PE5629FMB

7 套装 PE5638SMB





# 容器



## 量杯

1 L:	BU1JU81LD*
2 L:	BU1JU82LD*
颜色:	蓝红
包装数量:	1



## 量杯

1 L:	BU3J301LM*
2 L:	BU3J302LM*
颜色:	蓝红绿黄白
包装数量:	1



## 量杯

1 L:	BU3J401LM*
2 L:	BU3J402LM*
颜色:	蓝红绿黄白
包装数量:	1



## 舀子

产品编号:	BU3S7015LM*
尺寸:	2 L
颜色:	蓝红绿黄白
包装数量:	5



## 手铲

迷你- 500g:	BU3S6175GM*
小号 - 1kg:	BU3S6500GM*
中号 - 1.5kg:	BU3S6750GM*
大号 - 2kg:	BU3S61000GM*
颜色:	B,R,G,Y,W
包装数量	5



## 长柄手铲

产品编号:	BU6HS1000DB
Size:	290mm x 90mm 1kg
Colour:	蓝
Pack Size:	1



## 测量勺

产品编号:	BU6MS70DB
尺寸:	Ø 70mm x.70g
颜色:	蓝
包装数量:	1



## 水杯

产品编号:	BU6MU568DB
尺寸:	568ml
颜色:	蓝
包装数量:	1



## BRUTE® 圆形储物桶

在垃圾和原料处理的应用方面位居工业界的领导地位



- 全塑胶结构不会生锈、剥落、起皮；还可防止凹陷
- 坚固易盖的盖子易于叠放
- 增强桶边，使此桶更加坚固耐用
- 内置式防滑把手可逐一堆叠而节省地方，不粘黏，易提取
- 双棱纹的底座可增加稳定性和承载容量
- 有灰、白与黄等颜色，符合美国农业部 (USDA) 肉禽设备组所列之规定，并有助于达到符合 HACCP 所订之准则
- 通过 NSF #2 标准 (灰、白和黄色) 和 #21 标准检验 (全部颜色)
- 2632/2637-88、2643/2647-88、2655/2657-88取得 CSFM 核准可用作容器/桶盖组合桶



### 储物桶

型号	颜色	说明	尺寸	容量	每箱重量	包装
FG261000*	WHT, GRAY, RED, YEL, DGRN	BRUTE® 储物桶, 不连桶盖	39.7 cm (直径) x 43.5 cm	37.9 L	8.6 kg	6
FG262000*	YEL, WHT, GRAY, BLUE, RED, DGRN	BRUTE® 储物桶, 不连桶盖	49.5 cm (直径) x 58.1 cm	75.7 L	15.9 kg	6
FG263200*	YEL, WHT, RED, GRAY, DGRN, BLUE,	BRUTE® 储物桶, 不连桶盖	55.9 cm (直径) x 69.2 cm	121.1 L	22.5 kg	6
FG265500*	YEL, WHT, RED, GRAY, DGRN	BRUTE® 储物桶, 不连桶盖	67.3 cm (直径) x 83.8 cm	208.2 L	24 kg	3

## BRUTE® 桶盖

多种类的桶盖可配合一般或专业使用

- 坚固易盖的盖子易于叠放
- 通过 NSF #2 标准 (灰、白和黄色) 和 #21 标准检验 (全部颜色)

FG264560 / FG264360  
在室外使用时，顶部的拱型设计能有效防止雨水积聚



FG263100

FG264560

### 桶盖

型号	颜色	说明	尺寸	每箱重量	包装
FG260900	WHT, GRAY	配 FG261000 用桶盖	40.6 cm (直径) x 2.5 cm	2.3 kg	6
FG261960	WHT, GRAY	配 FG262000 用桶盖	50.5 cm (直径) x 4.6 cm	4.2 kg	6
FG263100	GRAY, DGRN	配 FG263200 用桶盖	56.5 cm (直径) x 4.1 cm	5.6 kg	6
FG265400	GRAY	配 FG265500 用桶盖	67.9 cm (直径) x 5.1 cm	5.7 kg	3
FG264560	GRAY	BRUTE® 桶盖	62.2 cm (直径) x 3.8 cm	5 kg	4



FG264043

FG264000



型号	颜色	说明	尺寸	容量	每箱重量	包装
FG264000	BLA	BRUTE® 小车, 配 FG262000, FG263200, FG265500 垃圾桶	46.4 cm (直径) x 16.8 cm	113.3 kg	5.9 kg	2
FG264043	BLA	BRUTE® 静音小车, 配 FG262000, FG263200, FG265500 垃圾桶	46.4 cm (直径) x 16.8 cm	113.3 kg	6.3 kg	2

## 食品储存盒

用途多样的耐用食品存储解决方案。

- 透明材质，轻松查看存储食品 and 品质，不沾污，抗异味。
- 白色聚乙烯材质提供了耐用经济的解决方案。
- 在四角和底部的纹理质地避免产生刮痕。
- 在盒盖及盒身上有标示处，方便标识日期和信息。
- 有18"x12"以及26"x18"两种标准尺寸可选。

## 盒盖

- 搭锁式盒盖，密封性好，可保持配料新鲜。
- 盒盖倒转即可作餐盘使用。
- 有透明材质或白色聚乙烯材质可供选择。



FG330000和 F330200



FG330600  
FG330800  
FG330000  
FG332800  
FG330100



350400  
FG350800  
FG350000  
FG352800  
FG350100

## 透明材质储存盒

型号	颜色	描述	容量	尺寸	运输重量/箱	包装
FG330600	CLR	食物/储存盒	18.9 L	66 cm x 45.7 cm x 8.9 cm	9.8 kg	6
FG330800	CLR	食物/储存盒	32.2 L	66 cm x 45.7 cm x 15.2 cm	13.6 kg	6
FG330000	CLR	食物/储存盒	47.3 L	66 cm x 45.7 cm x 22.9 cm	19.5 kg	6
FG332800	CLR	食物/储存盒	62.9 L	66 cm x 45.7 cm x 30.5 cm	24.9 kg	6
FG330100	CLR	食物/储存盒	81.4 L	66 cm x 45.7 cm x 38.1 cm	30.3 kg	6
FG330200	CLR	食物/储存盒盖，适用于FG330000、FG330100、FG330600、FG330800和FG332800		66 cm x 45.7 cm	7.7 kg	6
FG330700	CLR	食物/储存盒	7.6 L	45.7 cm x 30.5 cm x 8.9 cm	4.7 kg	6
FG330900	CLR	食物/储存盒	13.2 L	45.7 cm x 30.5 cm x 15.2 cm	8.2 kg	6
FG330400	CLR	食物/储存盒	18.9 L	45.7 cm x 30.5 cm x 22.9 cm	10 kg	6
FG331000	CLR	食物/储存盒盖，适用于FG330400、FG330700和FG330900		45.7 cm x 30.5 cm	3.4 kg	6

## 白色聚乙烯材质储存

型号	颜色	描述	容量	尺寸	运输重量/箱	包装
FG350600	WHT	食物/储存盒	18.9 L	66 cm x 45.7 cm x 8.9 cm	8.2 kg	6
FG350800	WHT	食物/储存盒	32.2 L	66 cm x 45.7 cm x 15.2 cm	10.5 kg	6
FG350000	WHT	食物/储存盒	47.3 L	66 cm x 45.7 cm x 22.9 cm	14.4 kg	6
FG352800	WHT	食物/储存盒	62.9 L	66 cm x 45.7 cm x 30.5 cm	19 kg	6
FG350100	WHT	食物/储存盒	81.4 L	66 cm x 45.7 cm x 38.1 cm	24 kg	6
FG350200	WHT	食物/储存盒盖，适用于FG350000、FG350100、FG350600、FG350800和FG352800		66 cm x 45.7 cm	6.7 kg	6
FG350700	WHT	食物/储存盒	7.6 L	45.7 cm x 30.5 cm x 8.9 cm	3.7 kg	6
FG350900	WHT	食物/储存盒	13.2 L	45.7 cm x 30.5 cm x 15.2 cm	6.4 kg	6
FG350400	WHT	食物/储存盒	18.9 L	45.7 cm x 30.5 cm x 22.9 cm	7.8 kg	6
FG351000	WHT	食物/储存盒盖，适用于FG350400、FG350700和FG350900		45.7 cm x 30.5 cm	3.2 kg	6

中国大陆地区存  
仓产品

# 刮刀



## 高温刮刀/勺形抹刀

多用途刮刀和勺形抹刀，是每个厨房的必备工具。

- 硅树脂刀片和尼龙刀柄能承受500°F/260°C高温，不烫手。
- Clean-Rest™ 设计避免刀面接触工作台面，降低食物交叉污染的可能。
- 带凹槽的刮刀刀面能将盘边刮干净。
- 刀面耐污渍，不会刮花烤盘或锅底。
- 通过NSF认证，可用商用洗碗机清洗。



刮刀 勺型抹刀



型号	颜色	描述	尺寸	运输重量/箱	包装
FG196200	0000	高温刮刀	24.1 cm	1.9 kg	24
FG196300	0000	高温刮刀	34.3 cm	2.6 kg	24
FG196400	0000	高温刮刀	41.9 cm	3.2 kg	24
FG196600	RED	高温勺形抹刀	24.1 cm	1.5 kg	24
FG196700	RED	高温勺形抹刀	34.3 cm	3 kg	24
FG196800	RED	高温勺形抹刀	41.9 cm	3.2 kg	24

## 刮刀/勺形抹刀

是集匙羹、勺子和刮刀功能于一身的多用途工具。

- 刀柄刀面采用无缝结构，防止藏污纳垢和细菌滋生。
- Clean-Rest™ 设计避免刀面接触工作台面，降低食物交叉污染的可能。
- 通过NSF认证，可用商用洗碗机清洗。



Clean-Rest™ 减少交叉污染风险



刮刀 冰铲 勺型抹刀



型号	颜色	描述	尺寸	运输重量/箱	包装
FG190100	0000	刮刀	24.1 cm	1.8 kg	36
FG190500	0000	刮刀	34.3 cm	3.6 kg	36
FG190600	0000	刮刀	41.9 cm	5.4 kg	36
FG191300	0000	刮刀-冰铲	24.1 cm	1.8 kg	36
FG193300	WHT	勺形抹刀	24.1 cm	2.1 kg	36
FG193400	WHT	勺形抹刀	34.3 cm	4.2 kg	36
FG193800	WHT	勺形抹刀	41.9 cm	5.0 kg	36

中国大陆地区存  
仓产品

# VIKAN产品的特性



## 一、安全性

所有Vikan产品都使用经认证的原材料,可以用于健康和食品准备的环境中,符合美国和欧洲的相关法律规定,如符合FDA的规定,并且遵循欧洲10/2011关于在食品行业中使用的产品的相关规定;各种颜色的工具可以帮助避免交叉污染;可以帮助食品加工企业完善HACCP的条款。

## 二、多样性:

Vikan为食品和饮料生产、健康医疗、厨房和餐厅、零售和超市、教育和公共场所以及交通运输行业与客户协作,了解他们的需求并为他们设计生产各种清洁工具。目前我们有一千余种产品。

## 三、耐用性:

我们的产品一直以不脱毛,使用寿命长而闻名。在实际正常使用中,我们产品一般的寿命为1年。但正常使用的具体概念需要明确:

a.不能暴力使用,如摔,砸,踩踏,用力撞击等;

b.使用环境应为常温,中性的酸碱环境;

c.选择正确的形状的工具;

d.每日对清洁工具本身进行清洁,并正确悬挂工具。

## 四、人身保护:

我们的产品在外形设计上注重符合人体工程学,使得使用者在操作时避免身体受伤。

## 五、环保性:

首先我们的产品不添加任何塑化剂等有害化学用品,可以自然降解,不会污染环境,另外我们在产品的生产过程中同样注重环境保护,不排放污水和有害气体,并且节约用水。

## 六、经济性:

选择正确的清洁工具,不仅可以提高清洁效率,也降低了食物被污染的风险,好的工具使用寿命长同样也可以为公司节约开支。

希望我们的工具可以在生产中为广大客户提供更多的帮助。需要对产品进一步了解,请随时联系我们各地销售人员。

北京益乐尚商贸有限责任公司

电话: 01067884199

网址: [www.yileson.com](http://www.yileson.com)

邮箱: [yileson@yileson.com](mailto:yileson@yileson.com)

地址: 北京经济技术开发区景园街2号1幢1层113室



微信公众号

